



# Køling for vinkældre og vinrum

---

Løsning til alle vinentusiaster,  
der drømmer om optimal  
opbevaring ved en stabil  
køling temperatur.

**Aircold**



# Perfekt opbevaring af vin for den professionelle og den private samler

Hvis du ikke ønsker at gå på kompromis med opbevaringskvaliteten af dine årgangsvine, så vælg et vinkøleanlæg fra Aircold. Vi er professionelle køleteknikere.

Aircold tilbyder vinkøleanlæg for rumtemperatur 10°C-14°C, som giver perfekt kølig temperatur med tilpas luftfugtighed. For vinrum, hvor der ønskes en lidt højere temperatur tilbydes vin klimaanlæg. Dermed sikres den perfekte opbevaring af din vin uanset, hvilket behov du har.

Aircold tilbyder flere forskellige løsninger til køling af vinrum og vinkælder. Blandt disse løsninger er:

- ➔ Vinkøleanlæg uden udedel
- ➔ Vinkøleanlæg vægmonteret
- ➔ Vinkøleanlæg integreret i loftet
- ➔ Vinrum crystal
- ➔ Excellent wine cooler



## Autoriserede køleteknikere

Aircold er et autoriseret kølefirma med højest opnåelige certifikat og giver dig garanti for en 100% korrekt installation. Vi er etableret i 1998 og er ISO9001 certificeret.



## Professionel service

*"Aircold er et autoriseret kølefirma. Når du handler med os, er du sikret professionel service uanset, hvor i landet du bor. Vi går ikke på kompromis med opbevaringskvaliteten af dine årgangsvine. Vi leverer, installerer og servicerer kvalitetsløsninger du kan stole på". - Ib Wagner, Ingeniør og Direktør.*

# Vinkøleanlæg loftintegreret

**Aircold's loftintegrerede vinkøleanlæg er en elegant løsning til at opnå korrekt opbevaring af vin ved en stabil og kølig temperatur.**

Køleenheden er integreret i loftet og fremstår derfor diskret da det kun er et smalt panel, der er synligt. Derudover er vinkøleren koblet til en lydsvag udedel. Denne løsning giver en god temperaturfordeling da den afkølede luft leveres i et luftmønster på 360°. Den afkølede luft "klæber" til loftet og fordeler sig over et stort areal. Dette resulterer i en stor køleeffekt og lave lufthastigheder. Systemet sikrer en af de blideste former for køling samt den mest optimale temperaturfordeling.

Det loftintegrerede vinkøleanlæg indeholder inverter og trинløs kapacitet. Fordi køleydelsen reguleres trinløst giver det en blid form for køling. Dette medfører tilpas luftfugtighed, som bør være stabil og typisk mellem 40%- 75% i et vinrum eller i en vinkælder.

Anlægget har en enestående god driftsøkonomi da den avancerede inverterteknologi minimerer anlæggets energiforbrug præcis efter belastningen.

## ➔ Diskret løsning

Et panel i loftet er det eneste synlige ved denne løsning. Den afkølede luft fordeler sig over et stort areal ved en blid form for køling under stor køleeffektivitet. Eksternt er der monteret lydsvag udedel.

## ➔ Skræddersyet til dit behov

Kombinationen af trinløs kapacitet og inverter sikrer at dit vinrum eller vinkælder får en tilpas luftfugtighed.

## ➔ Enestående driftsøkonomi

Køleenheden i loftet er forsynet med lavenergiventilator, der har et forbrug helt ned til 8W.

## ➔ Installeres af Aircolds køleteknikere.

Din garanti for en 100 % korrekt installation, opstart og programmering.




Indedel



Udedel

# Vinkøleanlæg loftintegreret



## Driftsøkonomi

Specifikationer på Vinkøleanlæg loftintegreret.\*

|                                 |                |            |
|---------------------------------|----------------|------------|
| Køleeffekt                      | 300-4000       | Watt       |
| Ventilationshastigheder         | antal          | 4 + auto   |
| Lydtryk køleenhed lav hastighed | 27             | dB(A)      |
| Lydtryk udedel lav hastighed    | 25             | dB(A)      |
| Strømforsyning                  | 230/1/50       | V/faser/Hz |
| Dimensioner køleenhed loft      | L575xB575xD296 | mm         |
| Vægt køleenhed/vægt udedel      | 19/35          | kg         |
| Dimensioner udedel              | D270xL700XH540 | mm         |

\*Forbehold for trykfejl.



Det  
rette valg  
sammen med os



1

2

3

### Perfekt tilpasning til dit behov

Vi tilbyder både standard og skræddersyede vinkøleanlæg. Vi lytter til dine ønsker og udarbejder den optimale løsning, så den passer perfekt til dit behov.

### Levering

Når du afgiver en ordre vil vi altid straks kunne give dig et overblik over hvornår du kan forvente at modtage dit vinkøleanlæg.

### Montering og opstart

En af vores dygtige køleteknikere installerer vinkøleanlægget, driftstester og udarbejder opstartsrapport. Har du valgt en af vores "gør det selv" løsninger behøver du ikke køletekniker og skal blot følge instruktionen.

*"Den optimale temperatur er konstant og ligger omkring de 13-14 grader"*

- Berlingske, Søren Franks vinskole

*"Le vin apprécie les températures oscillant entre 11 et 15 degrés. Plus la température de la cave sera élevée, plus le processus de vieillissement sera accéléré"*

- Emmanuel Delmas, Sommelier

*"The ideal temperature for wine storage is somewhere between 11°C and 14°C (52°F to 58°F). Note that there is an acceptable temperature range - but once chosen, temperature must not fluctuate."*

- The Fine Wine Reserve Inc



## Kontakt os



Aircold Aalborg

Vissevej 95, 9260 Aalborg SØ

Aircold København

Vævergangen 18, 2690 Karlslunde



Tlf. 98 19 01 66

Tlf. 70 27 01 66



aircold@aircold.dk

aircold@aircold.dk

[www.aircold.dk](http://www.aircold.dk)

Grundlagt i 1998. Højeste kreditværdighed AAA. Iso 9001:2008